

ORIGINALE

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 192 del 31-07-2025

OGGETTO: Impianto di trattamento RU ubicato in località "La Chianca" in Manduria (TA).
Delibera ARERA n. 363/2021 per come modificata dalle Delibere n. 389/2023, 7/2024
e 72/2024. Approvazione tariffa di accesso alla discarica a seguito di autorizzazione
del progetto di ampliamento delle volumetrie mediante sopralzo del lotto esistente
della discarica di servizio e soccorso e aggiornamento della tariffa complessiva di cui
alla DD n. 60/2025.

CIG:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali", come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia regionale AGER Puglia", con la quale la Giunta Regionale ha affidato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia AGER Puglia all'avv. Angelo Pansini;

VISTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 7, lett. a) della L.R. 24/2012 e s.m.i., spetta all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici, "in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale".

VISTA la Determina Dirigenziale n. 60 del 17.03.2025, al cui contenuto si rimanda espressamente, con cui sono state approvate le tariffe di accesso all'impianto sulla base del modello PEF 2024-2025 elaborato e validato da AGER;

CONSIDERATO che nella su citata determina che provvedeva ad aggiornare il piano economico finanziario dell'impianto, ad approvare il piano degli investimenti nonché a determinare le tariffe per il servizio di trattamento biostabilizzazione effettuato presso l'impianto ed espressamente riportava "la proposta

tariffaria avanzata dal gestore in data 20.12.2024 denominata “Scenario 1) Tariffa TMB” ed anche una proposta di definizione del Vincolo ai Ricavi dell’Impianto massimo applicabile nel rispetto del limite annuale di crescita in considerazione della conclusione dell’iter autorizzativo in corso per l’ottenimento dei nuovi volumi della discarica di servizio/soccorso in sopraelevazione (“Scenario 2) Tariffa TMB”, in avanti anche “Scenario 2”)

CONSIDERATO che nella medesima Determinazione veniva riportato che “la proposta in ultimo avanzata dal Gestore con indicazione del cosiddetto “Scenario 2”, nel quale sono proposti e stimati gli effetti e gli impatti economici derivanti dall’ampliamento dei volumi della discarica di servizio/soccorso, potrà essere valutata solo quando sarà raggiunta la positiva conclusione dell’iter autorizzativo per l’ampliamento”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 179 del 18.04.2025 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia relativa al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale PAUR ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “Progetto di ampliamento delle volumetrie mediante sopraelevazione del lotto esistente della discarica di servizio e soccorso di proprietà della Manduriambiente SpA sita in località “La Chianca” – Manduria (TA) di cui al procedimento IDVIA 753;

PRESO ATTO che costituiscono parte integrante del suddetto provvedimento autorizzatorio i seguenti titoli abilitativi:

- Valutazione di Impatto ambientale, rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 39 del 30.01.2024 dal Servizio VIA/VInCA – Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
- Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex. art. 91 delle NTA del PPTR rilasciato con Determinazione dirigenziale n. 17 del 19.02.2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 152 del 15.04.2025 del Servizio AIA/RIR - Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;

VISTA la comunicazione prot. 21/25/LG/am del 26.05.2025 con cui il Gestore Manduriambiente Spa comunicava ad AGER il positivo esito del procedimento per il rilascio del PAUR e chiedeva di procedere alla definizione e successiva approvazione delle nuove tariffe di conferimento; a tale scopo il gestore trasmetteva lo schema di calcolo utilizzato per la definizione della tariffa in ingresso secondo i criteri fissati dal metodo ARERA MTR-2 approvato con deliberazione ARERA 363/2021/R/rif;

VISTA la comunicazione prot. 22/25/LG/am del 06.06.2025 con cui il Gestore Manduriambiente Spa dava atto che con Determinazione Dirigenziale n.00237 del 04/06/2025 il Servizio VIA-VINCA ha ritenuto ottemperate, sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata dalla Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali, le prescrizioni ai punti 1, 3 e 5 dell’Allegato 1 (Parere della Commissione Tecnica Regionale VIA, prot. n. 18064 del 24.10.2023) nonché le prescrizioni del blocco A dell’Allegato 2 “Quadro delle condizioni ambientali”, di cui alla D.D. 39 del 30/01/2024, e comunicava l’avvio delle attività a partire dal 09/06/2025, rimandando a successiva comunicazione l’indicazione della data di effettivo avvio dei conferimenti di rifiuti in discarica;

VISTA la comunicazione prot. n. Prot. n. 29/25/LG/am del 11.07.2025 con cui il Gestore comunicava l’entrata in esercizio del sovrizzo ed il conseguente avvio dei conferimenti del rifiuto codice EER 190501 presso l’impianto di discarica a far data da martedì 15 luglio 2025;

CONSIDERATA la necessità di determinare la tariffa per il conferimento al cancello del rifiuto EER 190501 presso il citato impianto di discarica in vista della attivazione della gestione dei nuovi volumi di discarica;

DATO ATTO che l’Agenzia, anche per il tramite dei propri consulenti tecnici, ha proceduto ad avviare l’attività

istruttoria di competenza volta a valutare la correttezza dell'impostazione metodologica adottata dal gestore nella proposta tariffaria formulata, la validità tecnica degli assunti alla base del piano economico-finanziario e la modalità di costruzione dei valori tariffari, con particolare attenzione agli elementi che concorrono alla determinazione dei costi operativi, dei costi di capitale e del calcolo della relativa remunerazione;

VISTA la Relazione di verifica della proposta tariffaria di Manduriambiente, acquisita al protocollo dell'Agenzia n. 4034 del 31.07.2025, redatta dai consulenti appositamente incaricati, da cui si evince che *"La verifica evidenzia la coerenza della proposta tariffaria con le disposizioni del MTR-2 e con i principi regolatori ARERA. I costi operativi sono stati stimati secondo criteri appropriati, i costi di capitale e gli accantonamenti sono calcolati in linea con le vite utili regolatorie e le normative vigenti, mentre la remunerazione del capitale investito riflette correttamente il WACC stabilito e considera adeguatamente il capitale circolante netto"*.

RITENUTO, quindi, di procedere alla validazione della proposta tariffaria del gestore, in quanto conforme alle disposizioni metodologiche previste dal MTR-2 e coerente con i criteri di riconoscimento regolatorio applicabili agli impianti minimi.

RITENUTO, inoltre, a seguito della suddetta validazione,

- di procedere alla determinazione della tariffa di accesso alla discarica sulla base degli esiti del modello PEF redatto dal gestore e verificato da AGER, e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, il cui importo unitario è determinato in 104,31 €/ton con decorrenza dalla data di avvio dei conferimenti (15 luglio 2025);
- di rideterminare la tariffa complessiva di accesso all'impianto di trattamento RU ubicato in località "La Chianca" in Manduria (TA) a far data dal 15.07.2025 in € 232,67 oltre ristoro ambientale pari ad € 2,36/ton, ecotassa ed IVA che dovranno essere eventualmente quantificate ed addebitate in esecuzione di quanto disposto dalla normativa vigente;

VISTI:

- La L.R. 24/2012 e s.m.i;
- La Delibera ARERA 363/2021/R/rif;
- La Determina del Direttore Generale di AGER n. 60 del 17.03.2025;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI VALIDARE la proposta tariffaria del gestore in relazione al progetto di *"ampliamento delle volumetrie mediante sopralzo del lotto esistente della discarica di servizio e soccorso di proprietà della Manduriambiente SpA sita in località "La Chianca" – Manduria"* autorizzato dalla Regione Puglia con provvedimento PAUR ex art.27bis del D.lgs. 152/2006 – D.D. n. 179 del 18.04.2025;

DI DARE ATTO che la predisposizione tariffaria del Gestore è stata redatta in applicazione del metodo tariffario per gli impianti minimi, così come disciplinato dal MTR-2 approvato con deliberazione ARERA 363/2021/R/rif., e ritenuta conforme alle disposizioni metodologiche previste dal MTR-2 e coerente con i criteri di riconoscimento regolatorio applicabili agli impianti minimi;

DI APPROVARE, a seguito della suddetta validazione, la tariffa di accesso all'impianto di discarica, con decorrenza dalla data di avvio dei conferimenti (15 luglio 2025), elaborata sulla base degli esiti del modello

PEF allegato, il cui importo unitario è determinato in €/ton 104,31 al netto di IVA, ecotassa e indennità per ristoro ambientale pari a €/ton 2,36;

DI STABILIRE che la tariffa complessiva di accesso all'impianto di trattamento RU ubicato in località "La Chianca" in Manduria (TA), a far data dalla data di effettivo avvio dei conferimenti, è da determinarsi come segue:

- € 232,67 oltre ristoro ambientale pari ad € 2,36/ton, ecotassa ed IVA che dovranno essere eventualmente quantificate ed addebitate in esecuzione di quanto disposto dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che si dovrà tenere conto, negli aggiornamenti tariffari e nel rispetto della regolazione *pro-tempore* vigente, dei pertinenti recuperi determinabili in esito alla puntuale quantificazione degli investimenti effettivamente realizzati e alla verifica dell'effettivo avvio in esercizio della gestione;

DI NOTIFICARE il presente atto al gestore dell'impianto Manduriambiente spa e a Regione Puglia;

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.